

GUÍA DE SUPLEMENTOS PROGRAMA DE 14 DÍAS (CÁNCER)

ATENCIÓN: Las dosis recomendadas en este programa son sólo para pacientes con cáncer. Tras 2 semanas de suplementación reducir todas las dosis a la mitad o tomar a días alternos sin reducir la dosis. A partir de la tercera semana reducir nuevamente la dosis a la mitad, quedándose en ¼ parte de la dosis inicial. El trabajo dental, las homeografías, el protocolo con platos de zapeo y las indicaciones dietéticas (antígenos personal) son parte de este programa y no debería empezarlo sin tenerlos en cuenta. No todos los detalles se mencionan en este documento. Para más información leer *La Cura y Prevención de Todos los Cánceres* (2008). El programa empieza en la página 354 (se describen 15 proyectos a seguir antes de comenzar). Conviene que un testador Sincrómetro realice un seguimiento del programa.

PRODUCTO	Antes desayuno	Desayuno	Mediodía	Comida	Media Tarde	Cena	Antes acostarse
Receta semillas frescas de albaricoque	Seguir durante 3 días descansando 1 (ir repitiendo hasta curación). Consultar receta aquí.						
Raíz de Hortensia (germanio orgánico)	2 cáps.		2 cáps.	2 cáps.	2 cáps.	2 cáps.	
Selenio (L-Seleniometionina)	3 cáps.		3 cáps.	3 cáps.	3 cáps.	3 cáps.	
Escaramujo (vitamina C orgánica)	2 cáps.		2 cáps.	2 cáps.	2 cáps.	2 cáps.	
Vitamina C	1000 mg		1000 mg	1000 mg	1000 mg	1000 mg	
Grosella congelada (rutina y hesperidina)		1 cucharadita		1 cucharadita		1 cucharadita	
IP6 al 50% traspasado a un envase de plástico HDPE	20 gotas		20 gotas	20 gotas	20 gotas	20 gotas	
	Reducir la dosis a 2 veces al día a partir de 5º día.						
Aceite de orégano traspasado a un envase de HDPE	10 gotas						
	Preparar al momento en una cápsula vacía. Parar a las 2 semanas. El estómago tolera como máximo 20 gotas.						
Raíz de Jengibre (durante 5 días)		2 cáps.		2 cáps.		2 cáps.	
Uva Ursina (durante 5 días)		2 cáps.		2 cáps.		2 cáps.	
MSM (Metilsulfonilmetano)	3 cáps.		3 cáps.	3 cáps.	3 cáps.	3 cáps.	
	Reducir a 2 cápsulas 5 veces al día tras 2 semanas.						
1 granada fresca (testada)	½ cuch.		½ cuch.	½ cuch.	½ cuch.	½ cuch.	
	Granada pelada. Triturar granos y semillas. Se puede congelar.						
Ácido Cítrico	1-2 cáps.		1-2 cáps.	1-2 cáps.	1-2 cáps.	1-2 cáps.	
HOMEOGRAFÍAS	Ver programa homeográfico aquí. Empezar con las de aldehído pirúvico, riñón y quinones por este orden.						
Limpieza renal	Al terminar las gotas para los riñones seguir una limpieza renal completa. Consultar programa en la pág. 592 del libro.						
Hierbas para el hígado	Mezcla de hierbas, cortezas y raíces. Hacer una infusión y beber a sorbos durante todo el día.						
Limpieza de hígado	Es necesario ir limpiando el hígado de cálculos biliares hasta eliminar unas 2000 piedras durante los próximos 2 años aprox.						

	Antes desayuno	Desayuno	Mediodía	Comida	Media Tarde	Cena	Antes acostarse
Tiroidea (tiroxina), en farmacias. Testar de clorox.	½ – 1 gr						
EDTA (además del quelador dental)	1 cáp.				1 cáp.		
5 – 10 MINUTOS ANTES DE COMER							
Vitamina B2		2 cáps.		2 cáps.		2 cáps.	
Magnesio		1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.	
Vitamina B6		1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.	
Decaris (marca de Levamisol, medicamento)		2 comprimidos		2 comprimidos		2 comprimidos	
CON LAS COMIDAS							
Gluconato de potasio		1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.	
Vitamina D3 (400 IU)		1 gota	1 gota	1 gota	1 gota	1 gota	
HCL 5%		15 gotas		15 gotas		15 gotas	
Cáscara Sangrada (sólo si sufre de estreñimiento)		1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.	
DESPUÉS DE LAS COMIDAS							
Pepsina		3 cáps.		3 cáps.		3 cáps.	
Enzimas Digestivas (fórmula con múltiples enzimas)		1 cáp.	1 – 3 cáps.	1 cáp.	1 – 3 cáps.	1 cáp.	
Lipasa-Pancreatina		2 cáps.	15 cáps.	2 cáps.	15 cáps.	2 cáps.	
Bromelaina		1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.	
Vitamina A	2 gotas		2 gotas		2 gotas		
Ornitina							9 – 12 cáps.
Melatonina 3 mg							2 – 3 cáps.
SUPLMENTOS PROTECTORES							
Yodo Lugol al 5% (no si es alérgico al yodo)	6 gotas			6 gotas		6 gotas	6 gotas
Beber antes de las comidas en medio vaso de agua. Tomar 10 gotas si usa Lugol reducido al 2%.							
Cúrcuma	6 cáps.		6 cáps.		6 cáps.		
Semillas de Hinojo	6 cáps.		6 cáps.		6 cáps.		
Betaina HCL		3 cáps.		3 cáps.		3 cáps.	
Sólo durante 3 días cuando empiece el Trabajo Dental, luego tome 1 cápsula al día con el estómago lleno.							

	Antes desayuno	Desayuno	Mediodía	Comida	Media Tarde	Cena	Antes acostarse
Oscilococcinum (para síntomas gripe)							1 dosis
Agua ozonizada 5 minutos (por lo menos 1 semana)		½ vaso		½ vaso		½ vaso	
	Ver también programa de ozonización completa del cuerpo con bolsa. No aparece en los libros de la Dra. Clark.						
Pantotenato	1 cáp.		1 cáp.	1 cáp.	1 cáp.	1 cáp.	
Bicarbonato sódico (testado). ¼ de cuch. en ½ vaso	1						1
TÉS Y HIERBAS PROTECTORES	Opcionalmente se puede añadir Stevia o Inositol para endulzar. Se prohíbe cualquier tipo de azúcar.						
Eucalipto	1 cáp./taza		1 cáp./taza		1 cáp./taza		
Eupatorio	1 cáp./taza		1 cáp./taza		1 cáp./taza		
Epazote	1 cáp./taza		1 cáp./taza		1 cáp./taza		
Corteza de Abedúl	1 cáp./taza		1 cáp./taza		1 cáp./taza		
Bardana	1 cáp./taza		1 cáp./taza		1 cáp./taza		
Seta Reishi	1 cáp.		1 cáp.		1 cáp.		
	Debe ser cuidadoso a partir de aquí (programa antiparasítico y platos de zapeo). Los suplementos protectores pueden tomarse después de una sesión de platos de zapeo.						
PROGRAMA DESPARASITANTE	Durante 3 días seguidos (los mismos días que el tratamiento con semillas de albaricoque).						
Tintura de Nogal Negro Extra Fuerte	De 1 cucharada hasta un frasco entero de 30 ml, antes del desayuno. Consulte programa avanzado.						
Ajenjo	9 cáps.						
Clavo	9 cáps.						
PULSADOR MAGNÉTICO	Útil para varios fines (en anteriores protocolos la Dra. Clark utilizaba imanes). No forma parte del programa descrito en 2008.						
GUÍA DE ZAPEO	Caja de platos conectada en paralelo. Consultar programa en pág. 173 del libro.						
El programa se repite 2 semanas más como se describe arriba. Más allá del tiempo indicado, la seguridad de estos productos, a estas dosis, no ha sido comprobada. Todos los productos excepto las homeografías y los huesos de albaricoque tienen que congelarse a -29°C durante un mínimo de 24 horas. Lleve un registro de los zapeos realizados y gotas que toma junto con anotaciones sobre sus síntomas, si los hubiese, en cada órgano.							